

Mallas tejidas en polietileno de alta densidad y estabilizadas con protección UV que garantizan su duración a la intemperie. Especiales para protección de cultivos e invernaderos reduciendo el impacto de los rayos infrarrojos, disminuyendo la temperatura, creando micro climas adecuados mejorando los resultados de las cosechas, reducen los requerimientos de riego y de ventilación



**Línea
Polisombras®**

**Úselas, no hay
nada mejor.**



Especificaciones Técnicas

Polisombras®								
Sombrío %	Ancho mt					Colores	Vida Útil	
25	5	10				Negro Blanco Azul Verde Rojo Café Marrón Terracota	En Color Negro 36 meses	
35	2	4	6.2	7.2	8			10
47	2	4	6.2	7.2	8		10	
50	2	4	6.2	7.2	8		10	En otros Colores 24 meses
65	2	4	3.1	3.6	7.2		8	
75	2	4	3.1	7.2	8			
80	2	4	8					
90	2	4	8					



Sombrío %	Ancho mt		Vida Útil
50	2	4	36 meses
65	2	4	
80	2	4	
90	2	4	



Observación: Rollos con longitud standard de 100 metros lineales, para otras longitudes contáctenos.



TESICOL[®]
TEJIDOS SINTÉTICOS DE COLOMBIA S.A.

OTROS				
Sombrío %	Ancho mt		Colores	Vida Útil
90	2	4	Negro, Azul, Verde, Café, blanco, gris, terracota, rojo Verde Negro, Azul Negro.	Negro 36 meses Colores 24 meses
65			Negro	Negro 36 meses
65		3,6	Negro	Negro 36 meses
80		4		
50		16	Negro	Negro 36 meses

TESICOL[®]
TEJIDOS SINTÉTICOS DE COLOMBIA S.A.

MallaPrivacidad

Eclipse

Tropical

Malla Piña

Observación: Rollos con longitud standard de 100 metros lineales, para otras longitudes contáctenos.

Especificaciones
Técnicas

Línea Polisombras®

Su utilización en la ganadería, rebaja el estrés del animal permitiendo mayores ganancias de peso y productividad.

En el hogar y la agro industria reduce el impacto de la radiación solar, disminuye la temperatura permitiendo crear ambientes más agradables sin necesidad de utilizar ventiladores o equipos de aire acondicionado.


En la construcción protege el desarrollo de las obras delimitando la caída de objetos que atentan contra operarios y transeúntes.



En obras de infraestructura permite delimitar las áreas de trabajo evitando accidentes.





TESICOL®
TEJIDOS SINTÉTICOS DE COLOMBIA S.A.

USOS








▪ Barrera para control de plagas en invernaderos.




▪ Usado en el sector agrícola para dar sombrío artificial en cultivos.
 ▪ Usado en la floricultura para cultivos de gerberas, hortensias entre otros.



▪ Usado en el sector agrícola para dar sombrío artificial en cultivos como café, cacao, piña, etc.




▪ Cortavientos.
 ▪ Sombrío para cultivo de Helecho cuero entre otros.



▪ Cubrimiento de semilleros en viveros.
 ▪ Se utiliza como techo en invernaderos de tomates y flores.
 ▪ Cubrimiento de pozos para riego.

USOS
Plantas

5



- Techo en invernaderos y zonas de recolección de flores para controlar el delta de temperatura, y lograr luz difusa para un mejor crecimiento de los cultivos.

- Usos en Interior: En extendido fijo como techo del invernadero o instalada como pantalla móvil.


Aspectos Técnicos:

- *Previene los daños ocasionados por los rayos solares a plantas y frutas.
- *Fabricada en HDPE con laminado en aluminio, resistencia a la radiación UV con 3 años de garantía.


TESICOL
TEJIDOS SINTETICOS DE COLOMBIA S.A.

USOS
Plantas

6



TESICOL
TEJIDOS SINTETICOS DE COLOMBIA S.A.



- Sobre techo en galpones para disminuir temperatura en el galpón.
- Techo o sobre techo de establos para ganado.



TESICOL
TEJIDOS SINTETICOS DE COLOMBIA S.A.



- Techos de corrales de ganaderia.
- Cerramiento y oscurecimiento de galpones de pollos.



TESICOL
TEJIDOS SINTETICOS DE COLOMBIA S.A.

USOS

En animales



TESICOL
TEJIDOS SINTETICOS DE COLOMBIA S.A.

Malla Privacidad



- Cerramiento de parques deportivos (golf, tenis), techos de parqueaderos y decoración de espacios.

90%
4 metros

80%
2,4
4,8
metros

65%
2,4
3,6
7,2
metros

65%
2,4
3,1
3,6
7,2
metros

- Cubrimiento para sombra de uso domestico.
- Cubrimiento de techos y placas para disminución de temperatura.



80%
POLISOMBRAS®
4 metros

4 metros

- Protector de fachadas.
- En colores utilizadas en parqueaderos.



50%
65%
75%
4mt

- Decoración



- Construcción



USOS

Construcción e infraestructura